



岡山労災病院

DI ニュース 4月号



新規採用薬

薬品名	薬効
オンダンセトロン注 4mg シリンジ 「マルイシ」	抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)、術後の消化器症状(悪心、嘔吐)
ラゲブリオカプセル 200mg	SARS-CoV-2 による感染症
パキロビッドパック	SARS-CoV-2 による感染症

「院外専用」採用薬・・・なし

採用メーカーの変更

薬品名	薬効	理由
セフトジジム静注用 1g「武田デバ」 → セフトジジム静注用 1g「日医工」	セフェム系 抗菌薬	セフトジジム静注用 1g「武田デバ」が販売終了となるため

お知らせ

二槽バッグ製剤(バッグ型キット製剤)の隔壁未開通事例について

二槽バッグ製剤で、隔壁が未開通のまま投与される事例が繰り返し報告されています。


同製剤では必ず開通作業を行い、目で見て隔壁の開通を確認しましょう。

① 二槽バッグ製剤の隔壁未開通について

- ・ 二槽バッグ製剤は、使用前に隔壁開通作業が必要です。
 - ・ 開通を確認する前に開通確認のシールや装置を外さないようにしましょう。
- ※隔壁未開通状態での投与を防止する機構を内蔵している場合などは、開通確認のシールや装置がないことがあります。

② 開通作業にあたって以下の点を確認しましょう

- ・ 開通前に開通確認のシールや装置を外していませんか？
シールや装置は開通してから外しましょう。
- ・ 隔壁(小室も含む)は全て完全に開通していますか？目で見て確認しましょう。
- ・ 十分混合しましたか？その際、隔壁は開通していますか？しっかり確認しましょう。
- ・ 患者氏名を記載した注射ラベルなどで小室や隔壁が隠れていませんか？
開通状況が常に確認できるようにしましょう。



③ 投与前には隔壁が全て開通しているか再度確認しましょう。

承認情報

薬品名	承認内容
ジーラスタ皮下注3.6 mg	同種末梢血幹細胞移植のための造血幹細胞の末梢血中への動員を効能・効果とする新効能・新用量医薬品
キイトルーダ点滴静注 100 mg	①がん化学療法後に増悪した高い腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)を有する進行・再発の固形癌(標準的な治療が困難な場合に限る)を効能・効果とする新効能医薬品②根治切除不能又は転移性の腎細胞癌を効能・効果とする新用量医薬品
ネオーラル内用液10%・ 25 mgカプセル	細胞移植に伴う免疫反応の抑制を効能・効果とするその他の医薬品【迅速審査】
エンドキサン錠50 mg	細胞移植に伴う免疫反応の抑制を効能・効果とするその他の医薬品【迅速審査】
フェマーラ錠2.5 mg	生殖補助医療における調節卵巣刺激を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
オンダンセトロン注4 mg シリンジ「マルイシ」	術後の消化器症状(悪心、嘔吐)を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【事前評価済公知申請】
スプレキュア点鼻液0.15%	生殖補助医療における卵巣成熟を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
レンビマカプセル4 mg	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌を効能・効果とする新効能・新用量医薬品
トリアキシン点滴静注液 100 mg/4 mL	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫及び慢性リンパ性白血病、並びに再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫を効能・効果とする新用量医薬品
クロミッド錠50 mg	乏精子症における精子形成の誘導を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
ジュリナ錠0.5 mg	生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整、及び凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
エストラーナテープ0.72 mg	①生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整、及び凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期を効能・効果とする新効能・新用量医薬品 ②凍結融解胚移植におけるホルモン補充周期を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
ジェミーナ配合錠	生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
ルナベル配合錠LD	生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
ルナベル配合錠ULD	生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
ヤーズフレックス配合錠	生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】
デュファストン錠5 mg	調節卵巣刺激下における早発排卵の防止を効能・効果とする新効能・新用量医薬品【公知申請】

以上

2022年4月 DI室



岡山労災病院

DI ニュース 5月号



新規採用薬

薬品名	薬効
献血アルブミン 5% 静注 12.5g/250mL「JB」	低アルブミン血症、出血性ショック

「院外専用」採用薬…なし

採用中止薬

薬品名	薬効	理由
アルブミン5% 静注 12.5g/250mL	低アルブミン血症、出血性ショック	献血アルブミン 5% 静注 12.5g/250mL「JB」採用のため

後発品への変更

先発品名	後発品名	薬効
パリエット錠 10mg	ラベプラゾールナトリウム錠 10mg「日医工」	プロトンポンプ阻害剤

お知らせ

湿布薬の処方枚数について

2022年4月から医師が医学的必要性を認めた場合を除いて、外来患者に対して、保険給付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数が、1処方につき70枚までから63枚までに変更されました。処方の際にはご注意ください。(ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載すること。)

使用上注意の改訂 (DSU医薬品安全対策情報より、重要以上で主なもの)

薬品名	改訂箇所	改訂内容
オフェブカプセル	重要な基本的注意	ネフローゼ症候群があらわれることがあるので、投与期間中は尿蛋白を定期的に検査すること。
	重大な副作用	ネフローゼ症候群

承認情報

薬品名	承認内容
タリージェ錠2.5 mg・5 mg	神経障害性疼痛を効能・効果とする新効能医薬品
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	外科手術による治療が困難な続発性難治性気胸を効能・効果とする新効能医薬品【希少疾病用医薬品】
オブジーボ点滴静注20 mg・100 mg・120 mg・240 mg	尿路上皮癌における術後補助療法を効能・効果とする新効能・新用量医薬品
パージェタ点滴静注420 mg	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌を効能・効果とする新効能・新用量医薬品
ハーセプチン注射用150	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌を効能・効果とする新効能・新用量医薬品

以上

2022年5月 DI室